

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน / โครงการตามลำดับความสำคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว แล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว มีความจำเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเป็นภารกิจที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน / โครงการของแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๓
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๗ ด้านการพัฒนาองค์กร	
รายละเอียดโครงการพัฒนา	๔-๕
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๗ ด้านการพัฒนาองค์กร	
ภาคผนวก	

หลักการและเหตุผล
ในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

★★★★★★★★★★★★★★★★



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์**

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวมสี่ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๕๖	๑๗๒,๒๖๓,๐๐๐	๑๓๖	๑๕,๕๑๔,๐๐๐	๑๓๖	๑๕,๕๑๔,๐๐๐	๑๓๖	๑๕,๕๑๔,๐๐๐	๕๖๔	๒๑๘,๘๐๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา องค์กร										
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๑๑๐,๐๐๐	๒	๑๑๐,๐๐๐	๒	๑๑๐,๐๐๐	๒	๑๑๐,๐๐๐	๘	๔๔๐,๐๐๐
รวม	๑๕๘	๑๗๒,๓๗๓,๐๐๐	๑๓๘	๑๕,๖๒๔,๐๐๐	๑๓๘	๑๕,๖๒๔,๐๐๐	๑๓๘	๑๕,๖๒๔,๐๐๐	๕๗๒	๒๑๙,๒๔๕,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	เสริมสร้างถนนดินลงหิน คลุก หมู่ ๓ (ทิศใต้ หมู่บ้าน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ งานดินถมขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ลบ.ม. งานหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗.๕๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ช่วงที่ ๒ งานดินถมขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลบ.ม. งานหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตาม แบบ อนุมัติกำหนด)	๘๑,๐๐๐				ถนนดินลงหิน คลุก	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๓	เพื่อ ป้องกัน น้ำ ท่วม/น้ำท่วมซ้ำ	วางรางระบายน้ำ คสล. ขนาดวงนอก ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๑ ท่อน วางท่อ ระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๙๙ ท่อน ความยาว ๓๔๐ ม. พร้อมกลบดิน ปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ อนุมัติ.)	๒๐๐,๐๐๐				รางระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

๓	เสริมสร้างถนนดินลงหิน คลุก หุมู่ ๑๐ (ซอยยาย สมคิด)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	งานดินถมขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๙๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ลบ.ม. งานหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๙๐.๐๐ ม. หยาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตาม แบบ อบต.กำหนด)	๘๒,๐๐๐				ถนนดินลงหิน คลุก	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๔	ขยายเขตประปา หุมู่ ๓ (ซอยนางมาลี)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำในการ อุปโภค	วางท่อ pvc ชั้น ๑๓.๕ ศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑๙ ท่อน ความยาว ๗๖ ม. พร้อมกลบ ดินปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.)	๑๖,๐๐๐				ระบบประปา	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล. หุมู่ ๒ (ซอยโคกโชค ๕ - หุมู่ ๑๘)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หยา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.)	๑๓๑,๐๐๐				ถนน คสล.	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน คสล. หุมู่ ๓(ซอยนางมาลี)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หยา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.)	๑๔๙,๐๐๐				ถนน คสล.	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คสล. หุมู่ ๑๑(ซอยนายกลับ)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หยา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.)	๑๖๘,๐๐๐				ถนน คสล.	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล. หุมู่ ๑๓(ซอยราษฎร์พัฒนา)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หยา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.)	๒๓๙,๐๐๐				ถนน คสล.	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์ (อาคารห้องน้ำสำนักงาน)	เพื่อความสะอาด ของประชาชนผู้มา รับบริการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องน้ำสำนักงาน อบต. ตาม แบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๑๙๘,๐๐๐				อาคารห้องน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๐	ล้อมรั้วสระน้ำสาธารณะ หุมู่ ๑(หนองกก)	เพื่อรักษาความ สะอาดของแหล่ง น้ำและป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุ	ติดตั้งรั้วลวดหนามรอบสระน้ำ (หนองกก) ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. (ตาม แบบ อบต.)	๓๖,๐๐๐				รั้วรอบสระน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีน้ำสะอาดในการ อุปโภค	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. หุมู่ ๔(ซอยวัดस्याเย็น)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หยา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.)	๓๔๙,๐๐๐				ถนน คสล.	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

๑๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๗(โสน - จาบเก็บ)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement - In - Place - Recycling ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.)	๓,๐๖๐,๐๐๐				ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๐(ซอยตาไทย - โคนกลาง)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement - In - Place - Recycling ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.)	๑,๔๘๑,๐๐๐				ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๗(ซอยสงบสุข)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement - In - Place - Recycling ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.)	๒,๓๗๑,๐๐๐				ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๕(นาเสือก - หนองกะทม)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement - In - Place - Recycling ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๓๙.๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๗๕๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.)	๓,๕๗๖,๐๐๐				ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๕ (ซอยเมืองไทย)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.)	๙๒,๐๐๐				ถนน คสล.	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔(ซอยคองหวี)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๖๐ ม. ยาว ๔๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.)	๗๘,๐๐๐				ถนน คสล.	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ (เวทีมวย)	เพื่อความสะดวกของประชาชนผู้มารับบริการ	หลังคาโดมขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔.๐๐ ม. สูง ๖.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.)	๑,๒๒๖,๐๐๐				หลังคาอเนกประสงค์	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ (สนามฟุตบอล)	เพื่อความสะดวกของประชาชนผู้มารับบริการ	หลังคาโดมขนาดกว้าง ๒๔.๔๐ ม. ยาว ๔๔.๐๐ ม. สูง ๑๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.)	๒,๐๑๗,๐๐๐				หลังคาอเนกประสงค์	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

๒๐	ก่อสร้างอาคารระวายน้ำ	เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนระวายน้ำหรือใช้ในกิจกรรมต่างๆ	ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.)	๑,๕๗๓,๐๐๐				อาคารระวายน้ำ	ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินลดลงประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ (ซอยภูมิใจ)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ ม. ยาว ๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐.๕๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลียตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างผิวทางลาดยางบนพื้นคอนกรีตสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ ๑	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement - In - Palce - Recycling ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓๐.๒๐ ม. ยาว ๓๔ ม. หน้า ๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๘.๓๐ ม. ยาว ๖๐ ม. หน้า ๕ ม. ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๑๘.๕๐ ม. หน้า ๕ ม. ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง ๘.๕๐ ม. ยาว ๑๗.๕๐ ม. หน้า ๕ ม. ช่วงที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๕ ม. หน้า ๕ ม. ช่วงที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๒ ม. หน้า ๕ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๑.๕๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลียตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑,๐๑๒,๐๐๐	๑,๐๑๒,๐๐๐	๑,๐๑๒,๐๐๐	๑,๐๑๒,๐๐๐	ผิวทางลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ ๒ (ซอย โคกโคก๕-หมู่ ๑๘)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลียตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๓๓,๐๐๐	๔๓๓,๐๐๐	๔๓๓,๐๐๐	๔๓๓,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๒ (ซอยกลางหมู่บ้าน)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement - In - Palce - Recycling ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๖๒๒ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๗๒ ตร.ม. พร้อมปรับเกลียตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓,๔๘๓,๐๐๐	๓,๔๘๓,๐๐๐	๓,๔๘๓,๐๐๐	๓,๔๘๓,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๒๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ ๒ (ซอยโคกกระดาน)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement - In - Palce - Recycling ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลียตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑,๐๔๙,๐๐๐	๑,๐๔๙,๐๐๐	๑,๐๔๙,๐๐๐	๑,๐๔๙,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง

๒๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ (ซอยโค้งตาแย้ม – โคกกะนัง)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔,๗๘๖,๐๐๐	๔,๗๘๖,๐๐๐	๔,๗๘๖,๐๐๐	๔,๗๘๖,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ (ซอยโคกโชค ๕-หมู่ ๑๘)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ (รอบสระน้ำหมู่บ้าน)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๘๘ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๖ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๙๔๑,๐๐๐	๙๔๑,๐๐๐	๙๔๑,๐๐๐	๙๔๑,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๓ (ซอยโคกซุง – กาบเงิน)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement – In – Palce – Recycling ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๕๒๐ ม.หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.)	๑,๒๔๖,๐๐๐	๑,๒๔๖,๐๐๐	๑,๒๔๖,๐๐๐	๑,๒๔๖,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๓ (อำปิล –กระยุง)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement – In – Palce – Recycling ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒,๖๓๓,๐๐๐	๒,๖๓๓,๐๐๐	๒,๖๓๓,๐๐๐	๒,๖๓๓,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๓ (ซอยโชคอำนวย ๓)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๓๙.๕๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๗๐๘,๐๐๐	๗๐๘,๐๐๐	๗๐๘,๐๐๐	๗๐๘,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่๓ (ซอยสุขสม)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๘๖ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๔ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๓๘,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง

๓๓	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ ๓ (ซอยนางมาลี)	เพื่อคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๗๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	ถนน คสล..	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้าง ถนนคสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๓(ซอยมี ทรัพย์)	เพื่อคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๑ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างลาดยาง หมู่ ๓ (ซอยสวนยาง –สวายกอง)	เพื่อคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดย วิ ธี Pavement – In – Palce – Recycling ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๒๓ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๕ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑,๕๖๗,๐๐๐	๑,๕๖๗,๐๐๐	๑,๕๖๗,๐๐๐	๑,๕๖๗,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ (ซอยอุดมทรัพย์)	เพื่อคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๓ (ซอยอำปิล –โคกซุง)	เพื่อคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดย วิ ธี Pavement – In – Palce – Recycling ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๖๐ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม.รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๔๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้ เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๗,๖๓๑,๐๐๐	๗,๖๓๑,๐๐๐	๗,๖๓๑,๐๐๐	๗,๖๓๑,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๕ (ซอยนาเลือก –วัดป่าพนม กรอล)	เพื่อคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดย วิ ธี Pavement – In – Palce – Recycling ขนาดกว้าง ๒,๓๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๙๖๕,๐๐๐	๙๖๕,๐๐๐	๙๖๕,๐๐๐	๙๖๕,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕ (ซอยบ้านสุรสอนและนาย ถวัลย์)	เพื่อคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ม.ยาว ๓๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔.๔๐ ตร. ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตาม แบบ อบต.กำหนด)	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง

๔๐	ก่อสร้าง คสล.หมู่ ๖ (ซอยคอกวัวบ้านนาสาม)	เพื่อคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม.พร้อม ปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต. กำหนด)	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๖ (ซอยสำนักสงฆ์ป่าช้า)	เพื่อคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตร. ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตาม แบบ อบต.กำหนด)	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๖ (ซอยนางลอม)	เพื่อคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๘๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๖ (ซอยประชารวมใจ)	เพื่อคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๒๕๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๙.๕๐ ตร. ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตาม แบบ อบต.กำหนด)	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๖ (ซอยนายประสาน กอบ สุข)	เพื่อคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๒๐ ม. ยาว ๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๘๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๖ (ซอยตันโพธิ์)	เพื่อคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๘๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๙ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตาม แบบ อบต.กำหนด)	๖๘๘,๐๐๐	๖๘๘,๐๐๐	๖๘๘,๐๐๐	๖๘๘,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๖ (ซอยข้างอนามัยถึงปอຍ ตะแบง)	เพื่อคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดยวิธี Pavement – In – Palce – Recycling ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑,๕๔๙ ม.หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๕ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔,๖๓๓,๐๐๐	๔,๖๓๓,๐๐๐	๔,๖๓๓,๐๐๐	๔,๖๓๓,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๖ (ซอยบ่อสนวน)	เพื่อคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดยวิธี Pavement – In – Palce – Recyclingช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๓๓๐ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ ยาว ๒๗๘ ม. รวมพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๑๘ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง

๔๘	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๙ (ซอยสะเดา ๒)	เพื่อคมนา คมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑๓ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๖ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๔๘ ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๙ (ซอยตระงอล ๑)	เพื่อคมนา คมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตร. ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตาม แบบ อบต.กำหนด)	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๙ (ซอยตาฉันท - ยายแอม)	เพื่อคมนา คมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดย วิ ธี Pavement – In – Palce – Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๕๘๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑,๓๙๐,๐๐๐	๑,๓๙๐,๐๐๐	๑,๓๙๐,๐๐๐	๑,๓๙๐,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๙ (ซอยบ้านตาปลี)	เพื่อคมนา คมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดย วิ ธี Pavement – In – Palce – Recyclingขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.พร้อม ปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต. กำหนด)	๓๖๑,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๙ (เยื้องซอยบุญร่วม)	เพื่อคมนา คมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ ตร.ม.(วางท่อขนาด๐ .๖๐ จำนวน ๑๔ ท่อน) พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑,๓๘๓,๐๐๐	๑,๓๘๓,๐๐๐	๑,๓๘๓,๐๐๐	๑,๓๘๓,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๕๓	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๙ (ซอยตระงอล ๒)	เพื่อคมนา คมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตร. ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตาม แบบ อบต.กำหนด)	๔๑๑,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ ๑๐ (ซอยริมสระ ด้าน ตะวันออก)	เพื่อคมนา คมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง

๕๕	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ ๑๐ (ซอยบุญาณี – สวายทาบ)	เพื่อคมนาควมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อนุมัติ)	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๕๖	เสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๐ (ซอยยายสมคิด)	เพื่อคมนาควมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	งานดินถมขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๙๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ลบ.ม.งานหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๒๙๐ ม.หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒.๕๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อนุมัติ)	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	ถนนดินลงหินคลุก	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๕๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๐ (ซอยตาไทย – โคกกลาง)	เพื่อคมนาควมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement – In – Palce – Recyclingขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อนุมัติ)	๑,๐๗๙,๐๐๐	๑,๐๗๙,๐๐๐	๑,๐๗๙,๐๐๐	๑,๐๗๙,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๐ (ซอยโรงนม)	เพื่อคมนาควมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement – In – Palce – Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๓๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อนุมัติ)	๕๕๓,๐๐๐	๕๕๓,๐๐๐	๕๕๓,๐๐๐	๕๕๓,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๕๙	ก่อสร้างถนนลาดยางบนพื้นคอนกรีตหมู่ ๑๐ (ซอยสวายทาบ ๑ – สวายทาบ ๒)	เพื่อคมนาควมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อนุมัติ)	๕๓๑,๐๐๐	๕๓๑,๐๐๐	๕๓๑,๐๐๐	๕๓๑,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๖๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๐ (ซอยบุญาณี- โคกสะอาด)	เพื่อคมนาควมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement – In – Palce – Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐.๐๐ ม.ยาว ๑,๕๒๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๘๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อนุมัติ)	๓,๖๓๘,๐๐๐	๓,๖๓๘,๐๐๐	๓,๖๓๘,๐๐๐	๓,๖๓๘,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๖๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๐ (ซอยสวายทาบ – หนองกะเพอ)	เพื่อคมนาควมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement – In – Palce – Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๗๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อนุมัติ)	๑,๘๔๔,๐๐๐	๑,๘๔๔,๐๐๐	๑,๘๔๔,๐๐๐	๑,๘๔๔,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง

๖๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๑ (ซอยบ้านตาทอง)	เพื่อคมนาาคที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตคแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	ถนนคสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๑ (ซอยนายเก้ง)	เพื่อคมนาาคที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๗๘ม. หรือพื้นที่ค สล.ไม่น้อยกว่า ๓๑๖ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย ตคแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	ถนนคสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ ๑๑ (ซอยบ้านนายกลับ)	เพื่อคมนาาคที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตคแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	ถนนคสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๑ (ซอยโรงปลาทุ-หนองใหญ่)	เพื่อคมนาาคที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดย วิ ธี Pavement – In – Palce – Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว๑๕๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.พร้อม ปรับเกลี่ยตคแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต. กำหนด)	๓๖๑,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๖๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๑(ซอยบ้านนายประกอบ-บ้านตางาม)	เพื่อคมนาาคที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดย วิ ธี Pavement – In – Palce – Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๐๐ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตคแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๙๕๙,๐๐๐	๙๕๙,๐๐๐	๙๕๙,๐๐๐	๙๕๙,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๖๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๑ (ซอยโรงบล็อก –หนองใหญ่)	เพื่อคมนาาคที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดย วิ ธี Pavement – In – Palce – Recyclingขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๙๕๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๕ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตคแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑,๙๙๑,๐๐๐	๑,๙๙๑,๐๐๐	๑,๙๙๑,๐๐๐	๑,๙๙๑,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๒ (ซอยวัดป่าปะปูล-วัด ป่าพนมกรอล)	เพื่อคมนาาคที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดย วิ ธี Pavement – In – Palce – Recyclingช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๕๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยตคแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔,๕๖๑,๐๐๐	๔,๕๖๑,๐๐๐	๔,๕๖๑,๐๐๐	๔,๕๖๑,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๖๙	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางรอบหมู่บ้าน หมู่ ๑๒ (ซอยหน้าโรงเรียน นาเสือก)	เพื่อคมนาาคที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดย วิ ธี Pavement – In – Palce – Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๔๕ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตคแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑,๓๐๖,๐๐๐	๑,๓๐๖,๐๐๐	๑,๓๐๖,๐๐๐	๑,๓๐๖,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง

๗๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๒ (ซอยวัดป่าปะปูล - หนองตระแสง)	เพื่อคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดยวิธี Pavement - In - Palce - Recyclingขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑,๑๐๐ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า๓,๘๕๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒,๓๐๔,๐๐๐	๒,๓๐๔,๐๐๐	๒,๓๐๔,๐๐๐	๒,๓๐๔,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๗๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๒ (ซอยร่วมฤดี)	เพื่อคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดยวิธี Pavement - In - Palce - Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๙๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.พร้อม ปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๗๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒(โค้งป้อมเก่า)	เพื่อการคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๗๓	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๓ (ซอยราษฎร์พัฒนา)	เพื่อคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๗๔	ก่อสร้างถนนลาดยางบนพื้น คอนกรีต หมู่ ๑๓ (ซอยร่วมใจ)	เพื่อคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๘๔ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๓ ม. รวม พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๑๒ ตร.ม.พร้อม ปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑,๔๕๘,๐๐๐	๑,๔๕๘,๐๐๐	๑,๔๕๘,๐๐๐	๑,๔๕๘,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๗๕	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๔ (ซอยคงทวี)	เพื่อคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๖๐ ม. ยาว ๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๘๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๗๖	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๔ (ซอยบ้านนายมงคล - หนองดงกอ)	เพื่อคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๔๕ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๗๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๔ (ซอยโง้งโคด -บ้าน ตรม)	เพื่อคมนาาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดยวิธี Pavement - In - Palce - Recycling ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๙๕๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒,๒๗๕,๐๐๐	๒,๒๗๕,๐๐๐	๒,๒๗๕,๐๐๐	๒,๒๗๕,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง

๗๘	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๕ (ซอยเมืองไทย บ้านนางออง)	เพื่อคมนาาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบอบต.กำหนด)	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๕ (ซอยรอบคุ้มโคกกรวด)	เพื่อคมนาาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบอบต.กำหนด)	๑,๐๓๙,๐๐๐	๑,๐๓๙,๐๐๐	๑,๐๓๙,๐๐๐	๑,๐๓๙,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๕ (ซอยกะเนียบ - สวาย)	เพื่อคมนาาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement - In - Palce - Recyclingขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบอบต.กำหนด)	๗,๔๗๖,๐๐๐	๗,๔๗๖,๐๐๐	๗,๔๗๖,๐๐๐	๗,๔๗๖,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๘๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๕ (กระหม - โคกกรวด)	เพื่อคมนาาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement - In - Palce - Recyclingขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบอบต.กำหนด)	๑๔,๙๕๐,๐๐๐	๑๔,๙๕๐,๐๐๐	๑๔,๙๕๐,๐๐๐	๑๔,๙๕๐,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๘๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๕ (ซอยทางเข้าศิลาทรัพย์ - บ่อตาเกิด)	เพื่อคมนาาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี Pavement - In - Palce - Recyclingขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๖๘ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบอบต.กำหนด)	๓,๑๙๕,๐๐๐	๓,๑๙๕,๐๐๐	๓,๑๙๕,๐๐๐	๓,๑๙๕,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๘๓	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๕ (ซอยทางเข้าศิลาทรัพย์ - บ่อตาเกิด)	เพื่อคมนาาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๐ ตร.ม. (วางท่อ ขนาด ๐.๖๐ จำนวน ๔๒ ท่อน) พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบอบต.กำหนด)	๓,๐๑๔,๐๐๐	๓,๐๑๔,๐๐๐	๓,๐๑๔,๐๐๐	๓,๐๑๔,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๘๔	ก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ ๑๖ (ซอยเศรษฐี)	เพื่อคมนาาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตร.ม. (วางท่อขนาด ๐.๕๐ จำนวน ๕ ท่อน)พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบอบต.กำหนด)	๕๑๗,๐๐๐	๕๑๗,๐๐๐	๕๑๗,๐๐๐	๕๑๗,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง

๘๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ (ขอยลับแล)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๖๒๘,๐๐๐	๖๒๘,๐๐๐	๖๒๘,๐๐๐	๖๒๘,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ ๑๖ (ขอยร่วมใจ ๒)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๘๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๘๗	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๖ (ขอยรมเย็น ๒)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.(วางท่อขนาด ๐.๔๐ จำนวน ๕ ท่อน)พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๘๘	เสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๖ (ขอยป่าเล็ก)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม.งานหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ มง หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ถนนดินลงหินคลุก	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๘๙	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๖ (ขอยสะแง ๒)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตร.ม.(วางท่อขนาด ๐.๕๐ จำนวน ๖ ท่อน)พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๙๐	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๖ (ขอยชุมชนพัฒนา)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๓๓ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๕๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๙๑	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๖ (ขอยคนขยัน)	เพื่อคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๔ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๕๖ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๗๙,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง

๙๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๖ (ซอยกะนีอุปพัฒนา)	เพื่อคมนาควมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑๙ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๙๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๖(ซอยจบกพัฒนา)	เพื่อคมนาควมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๕๐ ม.หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต. กำหนด)	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	ลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๙๔	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๖ (ซอยโคกสะอาด –บุ ฤาษี)	เพื่อคมนาควมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดย วิ ธี Pavement – In – Palce – Recycling ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑,๓๑๘,๐๐๐	๑,๓๑๘,๐๐๐	๑,๓๑๘,๐๐๐	๑,๓๑๘,๐๐๐	ลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๙๕	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๖ (ซอยร่มเย็น ๓)	เพื่อคมนาควมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดย วิ ธี Pavement – In – Palce – Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑,๑๙๘,๐๐๐	๑,๑๙๘,๐๐๐	๑,๑๙๘,๐๐๐	๑,๑๙๘,๐๐๐	ลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๙๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๖ (ถนนร่วมใจ)	เพื่อคมนาควมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดย วิ ธี Pavement – In – Palce – Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ม. หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒,๑๕๕,๐๐๐	๒,๑๕๕,๐๐๐	๒,๑๕๕,๐๐๐	๒,๑๕๕,๐๐๐	ลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๙๗	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๖ (ซอยดอนเบงบุรี)	เพื่อคมนาควมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๔๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๘๐๘,๐๐๐	๘๐๘,๐๐๐	๘๐๘,๐๐๐	๘๐๘,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๙๘	เสริมสร้างถนนดินลงหิน คลุก หมู่ ๑๖ (ซอยโคกสะ แง –เลียบบคลองหลังปศุ สัตว์)	เพื่อคมนาควมที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	งานดินถมขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑,๐๕๐ ลบ.ม.งานหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๗๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	ถนนดินลงหิน คลุก	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง

๙๙	เสริมสร้างถนนดินลงหิน คลุก หมู่ ๑๖ (ซอยโคกสะแกทอง -หนอง ซีเหล้า)	เพื่อคมนาคนที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	งานดินถมขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๓๒๐ ลบ.ม.งานหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หินโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐ ลบ.ม.พร้อม ปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	ถนนดินลงหิน คลุก	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๑๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ (ซอยวัดस्याเย็น)	เพื่อการคมนาคนที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๐๐.๐๐ ตร. ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร. ม.ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๗๑๔,๐๐๐.๐๐	๗๑๔,๐๐๐.๐๐	๗๑๔,๐๐๐.๐๐	๗๑๔,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๑๐๑	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ (ซอยเนี้ยะตา)	เพื่อการคมนาคนที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๘๙.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๐๑๑.๕๐ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๖๙๗,๐๐๐.๐๐	๖๙๗,๐๐๐.๐๐	๖๙๗,๐๐๐.๐๐	๖๙๗,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๑๐๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ (ซอยละหุ่ง๔)	เพื่อการคมนาคนที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๗๓.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๑๐๓	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ (ซอยสามัคคี)	เพื่อการคมนาคนที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๑๐๔	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ (ซอยตายอง)	เพื่อการคมนาคนที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๕๗๘,๐๐๐.๐๐	๕๗๘,๐๐๐.๐๐	๕๗๘,๐๐๐.๐๐	๕๗๘,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๑๐๕	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๔ (สวาย ๒ -โคกโดนด)	เพื่อการคมนาคนที่ สะดวกและรวดเร็ว ในการสัญจร	โดยวิธี (Pavement In-Palce Recycling) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๔๖.๐๐ ม. หรือ พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๔.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๒,๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒,๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒,๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒,๒๖๕,๐๐๐.๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร	กองช่าง
๑๐๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๔	เพื่อการคมนาคนที่	โดยวิธี (Pavement In-Palce Recycling)	๑,๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๗,๐๐๐.๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ	กองช่าง

	(ศาลากลางหมู่บ้านเก่า - ตะวันออกหมู่บ้าน)	สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)							ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	
๑๐๗	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๗ (ขอยสงบสุข)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๒,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๐๘	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๗ (ขอยมีรูปภาพ)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๐๙	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๗ (ขอยไปห้วยตะวันตก)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๗ (ขอยสมหวัง)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๓๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๗ (ขอยเป็นสุข)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๑.๖๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ (ขอยประชาร่วมใจ ๔)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตร.ม. (วางท่อขนาด ๐.๔๐ จำนวน ๖ท่อ) (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๑๒,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ (ขอยอ้อมน้อย)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔.๕๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๔.๐๐ ตร.ม. (วางท่อ ๐.๔๐ จำนวน ๖ท่อ) (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๕๘๓,๐๐๐.๐๐	๕๘๓,๐๐๐.๐๐	๕๘๓,๐๐๐.๐๐	๕๘๓,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ (ขอยบูรพา๔)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘	เพื่อการคมนาคมที่	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๑.๐๐ ม. หน้า	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ	กองช่าง	

	(ขอยพัฒนาสามัคคี)	สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตร.ม. (วางท่อขนาด ๐.๔๐ จำนวน ๕ ท่อน) (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)							ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	
๑๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ (ขอยร่วมใจพัฒนา ๓)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ (ขอยประชาชนร่วมใจไปบ้านหมอลสุทธิกานต์)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตร.ม. (วางท่อขนาด ๐.๔๐ จำนวน ๕ ท่อน) (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ (ขอยประชาชนร่วมใจ ๒)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ (ขอยด็อกเตอร์สุพจน์)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๓.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ (ขอยเข้าบ้านนางลงกา)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๒๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๘ (บ้านกระหม - โคกจอก)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี (Pavement In-Palce Recycling) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๑๘.๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๗๖๓,๐๐๐.๐๐	๗๖๓,๐๐๐.๐๐	๗๖๓,๐๐๐.๐๐	๗๖๓,๐๐๐.๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๒๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๘ (โคกจอก - หนองอำปิล)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี (Pavement In-Palce Recycling) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๓,๗๘๒,๐๐๐.๐๐	๓,๗๘๒,๐๐๐.๐๐	๓,๗๘๒,๐๐๐.๐๐	๓,๗๘๒,๐๐๐.๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๒๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๘ (ขอยชายทุ่ง)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี (Pavement In-Palce Recycling) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑,๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๘,๐๐๐.๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๒๔	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๗	เพื่อการคมนาคมที่	โดยวิธี (Pavement In-Palce Recycling)	๒,๙๙๒,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๒,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๒,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๒,๐๐๐.๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ	กองช่าง	

	(โสน – สวายกอง)	สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)							ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	
๑๒๕	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๗ (ซอยคูมโสน ซอยสุขสวัสดิ์)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๒๖	ก่อสร้างลาดยาง หมู่ ๑๗ (กลางหมู่บ้าน – แยกปอยตะแบง)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี (Pavement In-Palce Recycling) ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๕๓.๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๕.๐๐ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑,๕๐๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๖,๐๐๐.๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๒๗	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๗ (ซอยทรัพย์เพิ่มพูน คุ่มโคก กาบเงิน)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๑.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๓.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๒๘	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๗ (ซอยณัฐวุฒิ)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๘ (รอบหนองตระแสง)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๗๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๓๐	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๘ (ซอยร่วมใจบ้าน นาย ประสาน)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๓๑	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๘ (ซอยนางรุ่ง พวงสด)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๓๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๘ (ซอยบ้านนางประทีศ ศาลางาม)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๓๓	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๘ (ซอย นางสิน พูนกล้า)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๓๔	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๘	เพื่อการคมนาคมที่	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๕.๐๐ ม. หน้า	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ	กองช่าง	

	(ขอยตารอม)	สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)							ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	
๑๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๘ (ขอยข้างบ้านนางอุไร)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๓๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๘ (โคกโชค - ระสีสันต์)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี (Pavement In-Palce Recycling) ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๖.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๗๔.๐๐ ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๒.๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๓๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๒,๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๒,๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๒,๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๒,๔๑๗,๐๐๐.๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๓๗	ก่อสร้างถนน ลาดยาง หมู่ ๑๙ (ขอยน้องเมีย - สระนาสาม)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี (Pavement In-Palce Recycling) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๕๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑,๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๓,๐๐๐.๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๓๘	ก่อสร้างถนนถนนลาดยาง หมู่ ๑๙ (ขอยร่วมใจ - บ้านนายสุชาติ)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี (Pavement In-Palce Recycling) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑,๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๘,๐๐๐.๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๓๙	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๙ (ขอยน้องเมีย - โคกสะอาด)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	โดยวิธี (Pavement In-Palce Recycling) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๖๕.๐๐ ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑,๕๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๙๓,๐๐๐.๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๔๐	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๙ (ขอยน้องเมีย๑)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๒,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	
๑๔๑	โครงการซ่อมแซมคันล่ำห้วย	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก	ซ่อมแซมคันล่ำห้วยตามแบบ อบต.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนครุฑเรือนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง	
๑๔๒	โครงการซ่อมแซมท่อ	เพื่อป้องกันไม่ให้	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำตามแบบ อบต.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง	

	ระบายน้ำ / ร่องระบายน้ำ	น้ำท่วมขัง						ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์		
๑๔๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ/ร่องระบายน้ำภายในหมู่ ๑-๑๙	เพื่อป้องกันน้ำท่วม/น้ำท่วมขัง	ระบบระบายน้ำ/ร่องระบายน้ำ ภายในหมู่ ๑-๑๙ (ตามแบบ อบต.)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก/ลูกรัง ภายใน ม.๑ - ม.๑๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ถนนดิน/หินคลุก/ลูกรัง ที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา,ไม่ชำรุดทรุดโทรม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ภายใน ม.๑ - ม.๑๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ถนนลาดยาง (ตามแบบ อบต.)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๔๖	โครงการขยายเขตถนน ภายใน ม. ๑ - ม. ๑๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ขยายเขตถนน/เส้นทาง ตามแบบแปลน อบต.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ภายใน หมู่ที่ ๑-๑๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร	ถนน คสล. ตามแบบ อบต.	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๔๘	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกั้นถนน หมู่ ๑-๑๙	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ราวเหล็กกั้นถนน ตามแบบ อบต.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๔๙	โครงการเสริมสร้างถนนดินภายในหมู่ ๑-๑๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วในการสัญจร	ถนนดิน ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ถนนดิน	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๑๕๐	โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก ภายในหมู่ที่ ๑-๑๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วในการสัญจร	ถนนดินลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ถนนดินลงหินคลุก	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๑๕๑	โครงการปรับปรุงคันห้วย	เพื่อการคมนาคมที่	คันห้วย/คันดิน ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	คันห้วย/คัน	ประชาชนผู้ได้รับความ	กองช่าง

	ภายใน หมู่ที่ ๑-๑๙	สะดวกรวดเร็วในการสัญจร	กำหนด						ดิน	สะดวกสบายในการสัญจร	
๑๕๒	โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง ภายในหมู่ ๑-๑๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วในการสัญจร	ถนนดินลงหินลูกรัง ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ถนนดินลงหินลูกรัง	ประชาชนผู้ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง	
๑๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ ๑-๑๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วในการสัญจร	ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนผู้ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง	
๑๕๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายใน หมู่ ๑-๑๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วในการสัญจร	ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ถนนลาดยาง	ประชาชนผู้ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง	
๑๕๕	โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง ภายใน หมู่ที่ ๑-๑๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วในการสัญจร	คันห้วย/คันดินลงหินลูกรัง ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	คันห้วย/คันดิน ลงหินลูกรัง	ประชาชนผู้ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง	
๑๕๖	โครงการยกระดับถนนดินหมู่ที่ ๑-๑๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วในการสัญจร	ถนนดินยกระดับ ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนดินยกระดับ	ประชาชนผู้ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ในเขตที่ทำการ อบต. ศพด. ศูนย์อินเทอร์เน็ตตำบล ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน ฯลฯ ตามแบบ อบต.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กล้องวงจรปิด	ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินลดลง	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ	จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ตามแบบ อบต.	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	การบริหารราชการเกิดประโยชน์สูงสุด	สำนักปลัด

ภาคผนวก