



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขอประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโชคทวี ธีธรรมมา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ผู้มาประชุม ๑๙ คน

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๒๐ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางศศิธร เหมือนวาจา	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๕	ศศิธร เหมือนวาจา	
๒	นางสุวรรณี พันนวล	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๑๐	สุวรรณี พันนวล	
๓	นายวิสาน ประสานสุข	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๑๕	วิสาน ประสานสุข	
๔	นางสุภาวดี จุฑาจันทร์	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๘	สุภาวดี จุฑาจันทร์	
๕	นางสุเทียน หมายจันทร์	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๑๘	สุเทียน หมายจันทร์	
๖	นายโชคทวี อีธรรมมา	ประธานสภา อบต.นาบัว	โชคทวี อีธรรมมา	
๗	นางจิรากุล ไหวดี	เลขาธิการสภา อบต.นาบัว	จิรากุล ไหวดี	
๘	นายสมบัติ เกิดเหลี่ยม	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๑๙	สมบัติ เกิดเหลี่ยม	
๙	นายเสงี่ยม อินโอ้	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๑๒	เสงี่ยม อินโอ้	
๑๐	นางปภาดา ดีประจำ	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๖	ปภาดา ดีประจำ	
๑๑	นางอุทัย สุขร่วม	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๒	อุทัย สุขร่วม	
๑๒	นายทองคำ เสาเกลียว	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๓	ทองคำ เสาเกลียว	
๑๓	นางพรลดา พูนกล้า	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๑๑	พรลดา พูนกล้า	
๑๔	นายสมควร จุฑาจันทร์	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๑๔	สมควร จุฑาจันทร์	
๑๕	นายสุริยัน มณีวงศ์	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๗	สุริยัน มณีวงศ์	
๑๖	นายคำนวน ศิริไสย์	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๑๗	คำนวน ศิริไสย์	
๑๗	นายปรีชา เย็นเสมอ	รองประธานสภา อบต.นาบัว	ปรีชา เย็นเสมอ	
๑๘	นางนิชาภา แสนศรี	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๙	นิชาภา แสนศรี	
๑๙	นายสุทธินันท์ ศรีโปลา	สมาชิกสภา อบต.นาบัว หมู่ที่ ๑๖	สุทธินันท์ ศรีโปลา	

ผู้เข้าประชุมร่วม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเฉลิมพล เขียวหวาน	นายก อบต.นาบัว	เฉลิมพล เขียวหวาน	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา อบต.นาบัว

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ໄມ້

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา อบต.นาบัว

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว มีท่านใดจะแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

- รับรอง ๑๘ เสียง

- ไม่รับรอง - เสี่ยง

- งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานสภา อบต.นาบัว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

ประธานสภา อบต.นาบัว

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี
จะถือว่าที่ประชุมเห็นเป็นการถูกต้องและรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รับทราบ ๑๘ เสียง

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานสภา อบต.นาบัว

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต. สมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งปี มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน

พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาบัว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

ประธานสภา อบต.นาบัว

มีสมาชิกท่านใดจะหารือหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รับทราบ ๑๘ เสียง

๓.๓ บัญชีจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายก อบต.นาบัว

เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เป็นเงิน ๓๐,๙๙๒,๖๕๘ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๘ บ้านกระหม จำนวน ๑,๒๐๒,๙๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๘ บ้านกระหม (ช่วงที่ ๑) (ขอยร่วมใจพัฒนา) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) (ขอยร่วมใจพัฒนา) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) (ถนนอ้อมใหญ่) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๙ ข้อที่ ๖๙

๒. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๗ บ้านตรม จำนวน ๑,๕๑๕,๒๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๗ บ้านตรม (ช่วงที่ ๑) (ขอยรวมสุข), (ขอยตันโพธิ์สามัคคี) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๔ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๖ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) (ขอยสันติสุข) ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตารางเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) (ขอยแสงธรรม) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๓ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๒ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๙ ข้อที่ ๗๐

๓. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay, โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านนาเลือก จำนวน ๑,๒๓๒,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay, โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านนาเลือก (ช่วงที่ ๑) (ซอยหนองติ่มประชาชื่น) ซ่อมสร้างผิวทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๕ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) (ซอยนาเลือกพัฒนา ๘) ซ่อมสร้างผิวทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) (ซอยนาเลือก - หนองกระหม) ซ่อมสร้างผิวทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร (ช่วงที่ ๔) (ซอยนาเลือกพัฒนา ๗) ซ่อมสร้างผิวทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๙ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๕) (ซอยหนองติ่มประชาชื่น) ซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๕ ตารางเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๐ ข้อที่ ๗๑

๔. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay, โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๓ บ้านกระยุง จำนวน ๑,๒๙๓,๙๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay, โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๓ บ้านกระยุง (ช่วงที่ ๑) (ถนนบ้านกระยุง - เขตตำบลตระแสง) ซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) (ซอยโชคอำนวย) ซ่อมสร้างผิวทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) (ซอยสุขสันต์) ซ่อมสร้างผิวทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๗ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๐ ข้อที่ ๗๒

๕. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๒ บ้านระสีสันต์ จำนวน ๒,๐๕๔,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๒ บ้านระสีสันต์ (ถนนระสีสันต์ - คุ่มโคกกระดาน) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑๙ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๙๕ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๐ ข้อที่ ๗๓

๖. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay, โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๖ บ้านนาสาม จำนวน ๑,๖๔๘,๙๓๖ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay, โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๖ บ้านนาสาม (ช่วงที่ ๑) (ซอยบ่อสงวน) โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) (ซอยบ่อสงวน) โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) (ซอยบ่อสงวน) โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๓ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๙ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๔) (ซอยกลาง ๑) ซ่อมสร้างผิวทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๕) (ซอยกลาง) ซ่อมสร้างผิวทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๒ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๑ ข้อที่ ๗๔

๗. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๖ บ้านนาสาม จำนวน ๓๘๕,๗๓๒ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๖ บ้านนาสาม (ซอยเกียรติประชา) ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๙ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๔๗ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๑ ข้อที่ ๗๕

๘. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๙ บ้านตรengel จำนวน ๒,๔๑๑,๔๖๔ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๙ บ้านตรengel (ช่วงที่ ๑) (ถนนหลักบ้าน) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) (ถนนหลักบ้าน) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๕ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) (ซอยตรengel ๑) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๔) (ซอยตรengel ๒) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๑ ข้อที่ ๗๖

๙. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๐ บ้านโดนโอก จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๐

บ้านโดนโอก (ถนนสวายทาบ ๒) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ผิว AC หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๒ ข้อที่ ๗๗

๑๐. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๐ บ้านโดนโอก จำนวน ๗๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๐ บ้านโดนโอก (ช่วงที่ ๑) (ถนนสวายทาบ ๑) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร ผิว AC หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) (ถนนสวายทาบ ๑) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร ผิว AC หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๔ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๒ ข้อที่ ๗๘

๑๑. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay, โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๒ บ้านปะปูล จำนวน ๑,๒๙๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay, โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๒ บ้านปะปูล (ช่วงที่ ๑) (ซอยประชาร่วมใจ) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร ผิว AC หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) (ซอยประชาร่วมใจ) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร ผิว AC หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) (ซอยหรรษา) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร ผิว AC หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๙ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๔) (ซอยร่วมฤดี) ซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗ เมตร ผิว AC หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๒ ข้อที่ ๗๙

๑๒. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๓ บ้านปอยตะแบง จำนวน ๓๑๑,๓๗๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๓ บ้านปอยตะแบง (ซอยราษฎร์พัฒนา) ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ผิว AC หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๓ ข้อที่ ๘๐

๑๓. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๓ บ้านปอยตะแบง จำนวน ๓๕๗,๔๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๓ บ้านปอยตะแบง (ซอยประชาสร้างสรรค์) ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ผิว AC หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร (ตามแบบ

มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖๓ ข้อที่ ๘๑

๑๔. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๓ บ้านปอยตะแบง จำนวน ๕๘๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๓ บ้านปอยตะแบง (ซอยประชาอุทิศ) ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๗๗ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๑ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖๓ ข้อที่ ๘๒

๑๕. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay, โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๔ บ้านดงกอ จำนวน ๓,๙๕๐,๖๕๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๔ บ้านดงกอ (ช่วงที่ ๑) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay (ถนนหลักบ้าน) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay (ถนนหลักบ้าน) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๖๙ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๖ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay (ซอยยายมิ่ง) ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๒ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๔) ซ่อมสร้างทางเดิม Asphaltic Concrete (ซอยรอบหนอง) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๕) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay (ถนนโรงเรียน) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๑๒ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๖) Over - Lay (ซอยคงทวี) ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๕๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๗) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay (ซอยตาหาด) ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖๔ ข้อที่ ๘๓

๑๖. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระหม จำนวน ๑,๖๘๔,๖๓๖ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระหม (ช่วงที่ ๑) (ซอยประสานสุข) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๗ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๘ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) (ซอยโนงกันไ้ะ) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๖ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๔ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖๔ ข้อที่ ๘๔

๑๗. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay, โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๖ บ้านโคกสะอาด จำนวน ๑,๓๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay, โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๖ บ้านโคกสะอาด (ช่วงที่ ๑) (ซอยสามัคคีพัฒนา) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) (ซอยอยู่ดีมีสุข) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๖ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๔ ข้อที่ ๘๕

๑๘. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรทาบ จำนวน ๑,๗๒๒,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรทาบ (ช่วงที่ ๑) (ถนนไทรงาม) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๔ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) (ถนนไทรงาม) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) (ถนนไทรงาม) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๔ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๔) (ซอยสุขสบาย) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๓ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๕) (ซอยกล้าศิริ) ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๑ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๓ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๖) (ซอยร่มเย็น) ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๓ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๙ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๗) (ซอยตาเถิน) ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๕

๑๙. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay, โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๘ บ้านสระบัว จำนวน ๑,๑๕๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๘ บ้านสระบัว (ช่วงที่ ๑) (ซอยรวมใจสามัคคี ๑) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๗ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๘ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) (ซอยโคกโชค ๒) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) (ซอยหนองโชค ๒) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ผิว ACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๕ ข้อที่ ๘๗

๒๐. โครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๙ บ้านเสม็ด จำนวน ๓,๕๖๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay หมู่ที่ ๑๙ บ้านเสม็ด (ช่วงที่ ๑) (ซอยประชาชื่น ๑) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๔ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๖ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) (ซอยรวมมิตร ๓) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) (ซอยรวมมิตร ๑) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๔) (ซอยรวมมิตร ๔) ซ่อมสร้างผิวทางเดิม Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๕) (ซอยประชาชื่น ๓) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๑๘ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๖) (ซอยประชาชื่น ๒) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๗) (ซอยประชาชื่น ๒) ซ่อมสร้างทางเดิม Over - Lay ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ผิวACหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๖ ข้อที่ ๘๘

๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาบัว จำนวน ๔๙๓,๑๗๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาบัว (ข้างโรงเรียนนาบัววิทยา) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๓๕ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๐ ข้อที่ ๑๗

๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านละหุ่ง จำนวน ๔๙๓,๑๗๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านละหุ่ง (ซอยสามัคคี ๒) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๓๕ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๖ ข้อที่ ๘๙

๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านละหุ่ง จำนวน ๔๙๓,๑๗๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านละหุ่ง (ถนนไปห้วยกุด) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๓๕ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖๖ ข้อที่ ๙๐

๒๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกก
จำนวน ๔๙๕,๕๘๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกก (ซอยรอบหนองกก) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๓๕ ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖๗ ข้อที่ ๙๑

๒๕. โครงการปรับปรุงถนนยกระดับดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านปอยตะแบง
จำนวน ๗๗,๖๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนยกระดับดินลงหินคลุก
หมู่ที่ ๑๓ บ้านปอยตะแบง (ซอยตราระนูน ๒) งานดินถมขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร
สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร งานหินคลุก
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๕๔ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ อ.บ.ต กำหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖๗ ข้อที่ ๙๒

ประธานสภา อบต.นาบัว

ขอขอบคุณนายกที่ได้ชี้แจงรายละเอียดบัญชีจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งหมด ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๙๙๒,๖๕๘ บาท
มีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ท่านนายกเสนอมาหรือไม่

ประธานสภา อบต.นาบัว

ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติบัญชีจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ อนุมัติบัญชีจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน
๒๕ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๙๙๒,๖๕๘ บาท

- เห็นชอบ	๑๘	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
- งดออกเสียง	๑	เสียง

๓.๔ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแทน ตำแหน่งที่ว่าง

ประธานสภา อบต.นาบัว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ชุดเก่ามี

๑. นายโชคทวี จิธรรมมา ส.อบต. หมู่ที่ ๔

๒. นายวิโรจน์ แก้วลอย ส.อบต. หมู่ที่ ๓

๓. นางนิชาภา แสนศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ทั้งนี้ นายวิโรจน์ แก้วลอย ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ได้
หมดวาระแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ควรได้รับการเลือก

นางนิชาภา แสนศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๙	เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวนหนึ่งคน และผู้รับรองจำนวนสองคน
นางสุวรรณี พันนวล ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ท่านนายก อบต. และท่าน สมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางนิชาภา แสนศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ขอเสนอ นางศศิธร เหมือนวาจา ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
นางอุทัย สุขร่วม ส.อบต. หมู่ที่ ๒	เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ท่านนายก อบต. และท่าน สมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางสุวรรณี พันนวล ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรอง
ประธานสภา อบต.นาบัว	เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ท่านนายก อบต. และท่าน สมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางอุทัย สุขร่วม ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ขอรับรอง
มติที่ประชุม	มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า นางศศิธร เหมือนวาจา เป็นคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	- รับทราบ ๑๘ เสียง

๓.๕ ประกาศกำหนดการสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป

ประธานสภา อบต.นาบัว	ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้
	สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ รวม ๑๕ วัน ทั้งนี้ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงขอเปลี่ยนแปลง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว สมัยสามัญ สมัยแรกของปี ถัดไป ดังนี้
ประธานสภา อบต.นาบัว	สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวม ๑๕ วัน
มติที่ประชุม	ถือว่าเป็นปฏิทินการประชุมสภาฯ ท่านใดมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการ ประชุมสภาหรือไม่ ในกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป รับทราบ กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป
	- รับทราบ ๑๘ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา อบต.นาบัว	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา อบต.นาบัว	มีท่านใดจะหารือเรื่องอื่นๆ หรือไม่
ประธานสภา อบต.นาบัว	การศึกษาดูงานได้ร่วมกันหารือพิจารณากำหนดไว้เบื้องต้นในช่วงต้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธานสภา อบต.นาบัว	มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณท่านนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวทุกท่าน
ประธานสภา อบต.นาบัว	สั่งปิดการประชุมสภาฯ เวลา ๑๔.๑๐ น.
	<u>ปิดประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น.</u>

ลงชื่อ จิรากุล ไหวดี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางจิรากุล ไหวดี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ลงชื่อ โชคทวี อธิธรรมมา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายโชคทวี อธิธรรมมา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ลงชื่อ สุภาวดี จุฑาจันทร์ ส.อบต.ม. ๘	ลงชื่อ เสี่ยงม อินไธ ส.อบต.ม. ๑๒	ลงชื่อ สุวรรณิ คัดสำเร็จ ส.อบต.ม. ๑๐
(นางสุภาวดี จุฑาจันทร์)	(นายเสี่ยงม อินไธ)	(นางสุวรรณิ คัดสำเร็จ)
คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม	ตรวจรายงานการประชุม	ตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้รับรายงานการประชุมวันนี้ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ชั้น ๒ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ โชคทวี อธิธรรมมา
(นายโชคทวี อธิธรรมมา)